

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/ Октябрьская , 21
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cgge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.7416
Дата выдачи протокола «31» МАЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной водопроводной сети +15⁰
Пробы (образцы) направлены: МБДОУ « Детский сад № 4 « Родничок »
Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2019г. 11ч.00мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2019г. 15ч.00мин.
Лицо, отобравшее пробы: Фурса Л. Б. помощник врача
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ « Детский сад № 4 « Родничок », Республика Крым , Красногвардейский район , п. Красногвардейское , ул. 60 лет Октября , д. 24. ИНН 910500727
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ « Детский сад № 4 « Родничок », Республика Крым , Красногвардейский район , п. Красногвардейское , ул. 60 лет Октября , д. 24. (пищеблок моечный цех)
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 7.7416-сб2019
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда стекло, бутылка пластик
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник +4С⁰
Условия хранения: -
Основание для отбора: Договор № 485/11 от 05.04.2019г.
ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
Олейник Е.Ю., Оператор ЭВМ группы приема и кодирования проб



(подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Севостьянова Т.С.
ФИО

(Подпись)



стр. 1 из 3

Протокол № 7.7416 от 31.05.2019г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и не подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67

Фактический адрес: 296100, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д.30/ул. Октябрьская,21

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86.

Код пробы (образца) **7.7416-сб 2019**

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)


Регистрационный № **1761** пробы (образца) в журнале лаборатории;

Наименование пробы (образца) _____ **Вода распределительной водопроводной сети t +15°** _____

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

Фотоколориметр КФК-2, свидетельство № 05.4117.18 _____

Фотоколориметр КФК-3, свидетельство № 05.3338.17 _____

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1.1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
1.2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5 (2)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Проба (образец) поступила (дата) 29.05.2019 г.				Выдача результата (дата) 31.05.2019 г.	
ФИО, должность оператора Лошева Галина Евгеньевна, фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ группы приёма и кодирования проб Олейник Евгения Юрьевна

Протокол № 7.7416 от 31.05.19

стр. 3 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Б(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: ул. Дзержинского, 30 / ул. Октябрьская, 21 г. Джанкой, 296100, тел./факс (36564) 3-15-39
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CF86

Код пробы (образца)

7.7416 - с6 2019

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)

Регистрационный № 5510 пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) **Вода распределительной водопроводной сети t +15°С**
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
термостат ТС-80М-2 № аттестата 01.00086.18, ТС-80М-2 № аттестата 01.00087.18: термометр ТТЖ
клеймо 4 квартал 2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	13 КОЕ в 1 мл	Не более 50 КОЕ в 1 мл	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 4.2.2794-10 от 23.12.1012.
2	ОКБ, ТКБ	КОЕ ОКБ, ТКБ в 100 мл не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 4.2.2794-10 от 23.12.1012.
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.05.2019г.				Выдача результата (дата) 30.05.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора врач-бактериолог Зинабединова А.К.				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ группа приема и кодирования проб Олейник Е.Ю.

Протокол № 7.7416 от 31.05.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения
Севастополе»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67
Фактический адрес: 296100, г.Джанкой, ул.Дзержинского, д.30/ Октябрьская, 21
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901
e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Ц82240 в УФК по Республике Крым
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 7.7417
Дата выдачи протокола «31» МАЯ 2019 г.

Наименование пробы (образца): Вода распределительной водопроводной сети +15⁰
Пробы (образцы) направлены: МБДОУ « Детский сад № 4 « Родничок »
Дата и время отбора пробы (образца): 29.05.2019г. 11ч.00мин.
Дата и время доставки пробы (образца): 29.05.2019г. 15ч.00мин.
Лицо, отобравшее пробы: Фурса Л. Б. помощник врача
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МБДОУ « Детский сад № 4 « Родничок », Республика Крым, Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, д. 24. ИНН 910500727
Объект, где проводился отбор пробы (образца): МБДОУ « Детский сад № 4 « Родничок », Республика Крым, Красногвардейский район, п. Красногвардейское, ул. 60 лет Октября, д. 24. (кабинет медсестры)
Изготовитель, страна производитель: -
Код пробы (образца): 7.7417-сб2019
Дата изготовления: -
Номер партии: -
Объем партии: -
Тара, упаковка: лабораторная посуда стекло, бутылка пластик
НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»
НД на объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»
НД на продукцию: -
Условия транспортирования: сумка-холодильник +4С⁰
Условия хранения: -
Основание для отбора: Договор № 485/11 от 05.04.2019г.
ФИО, должность лица, ответственного за составление протокола:
Олейник Е.Ю., Оператор ЭВМ группы приема и кодирования проб



(подпись)

Руководитель ИЛЦ (заместитель):

Севостьянова Т.С.

ФИО

(Подпись)



стр. 1 из 3

Протокол № 7.7417 от 31.05.2019г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)18/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: ул. Держинского, 30 / ул. Октябрьская, 21 г. Джанкой, 296100, тел./факс (36564) 3-15-39
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86

Код пробы (образца)

7.7417 - с6 2019

Результат исследований бактериологической лаборатории
(описание)


Регистрационный № 5511 пробы (образца) в журнале лаборатории;


Наименование пробы (образца) Вода распределительной водопроводной сети t +15° С

Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

термостат ТС-80М-2 № аттестата 01.00086.18, ТС-80М-2 № аттестата 01.00087.18: термометр ТТЖ

клеймо 4 квартал 2018г

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	11 КОЕ в 1 мл	Не более 50 КОЕ в 1 мл	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 4.2.2794-10 от 23.12.1012.
2	ОКБ, ТКБ	КОЕ ОКБ, ТКБ в 100 мл не обнаружено	Отсутствие в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 4.2.2794-10 от 23.12.1012.
Проба (образец) поступила (дата, время) 29.05.2019г.				Выдача результата (дата) 30.05.2019г.	
Ф.И.О., должность оператора врач-бактериолог Зинабединова А.К.				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О. ответственного за составление протокола:
Оператор ЭВМ группа приема и кодирования проб Олейник Е.Ю. 

Протокол № 7.7417 от 31.05.19

стр. 2 из 3

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.

Ф(ИЛЦ)20/ДП(ИЛЦ)2.12.18


**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
Фактический адрес: 296100, г. Джанкой, ул. Дзержинского, д.30/ул. Октябрьская,21
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86.

Код пробы (образца) 7.7417-сб 2019

Результат исследований санитарно-гигиенической лаборатории
(описание)

Регистрационный № **1762** пробы (образца) в журнале лаборатории;
Наименование пробы (образца) _____ **Вода распределительной водопроводной сети t +15°** _____
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):
_____ **Фотоколориметр КФК-2, свидетельство № 05.4117.18** _____
_____ **Фотоколориметр КФК-3, свидетельство № 05.3338.17** _____

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1.1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2015
1.2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2015
2	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2015
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	градусы цветности (Cr-Co)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5 (2)	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Проба (образец) поступила (дата) 29.05.2019 г.				Выдача результата (дата) 31.05.2019 г.	
ФИО, должность оператора Лощева Галина Евгеньевна, фельдшер-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории				Подпись 	

Подпись, должность лица, Ф.И.О, ответственного за составление протокола:

Оператор ЭВМ группы приёма и кодирования проб Олейник Евгения Юрьевна

Протокол № 7.7417 от 31.05.19 стр. 3 из 3
Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
(ИЛЦ)19/ДП(ИЛЦ)2.12.18